

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu-samochodu osobowego 9-cio miejscowego (8 pasażerów+ kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z 1 (jednym) miejscem dla osób na wózkach inwalidzkich.

I Nadwozie na bazie samochodu osobowego:

1. Zamknięte o wymiarach wnętrza po zabudowie:
 - wysokość min 1700 mm
 - długość przedziału pasażerskiego mierzona od fotela kierowcy min 3500mm
2. Wymiary zewnętrzne:
 - długość 5000-6000 mm max (bez otwartych tylnych drzwi)
 - wysokość 2 400 mm- 2 900 mm
3. Rozstaw osi 3 000mm-4 500mm
4. Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.
5. Ilość miejsc łącznie :8+1
 - kabina - 1+2
 - przedział pasażerski 1+1+1, 1+1+1
6. Drzwi boczne wysokie odsuwane z prawej strony.

II Przedział pasażerski:

1. Fotele w przedziale pasażerskim pojedyncze.
2. Miejsce dla jednego wózka inwalidzkiego kotwiczzonego w aluminiowych szynach.
3. Wykładzina gumowa antypoślizgowa.
4. Ściany boczne przedziału pasażerskiego wyłożone materiałem odpornym na zabrudzenia, łatwym w utrzymaniu czystości, o podwyższonej trwałości oraz podsufitka tapicerowana
5. Tapicerka foteli odporna na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu czystości, o podwyższonej trwałości.

III Ogrzewanie i wentylacja:

1. Klimatyzacja dwustrefowa (przód i tył pojazdu)

IV Wyposażenie pojazdu:

1. Fotel kierowcy z możliwością regulacji
2. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących
3. Elektrycznie otwierane szyby przednie
4. Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
5. Szyby tylne w drzwiach skrzydłowych ogrzewane
6. Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, kąt otwarcia min 180°.
7. Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane.
8. Światła do jazdy dziennej LED wyłączane i włączane automatycznie
9. Komputer pokładowy z informacjami o spalaniu, temperaturze zewnętrznej, czujnikami cofania.
10. Hamulce tarczowe tył/przód.
11. Hamulec ręczny mechaniczny.
12. Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy (dla kierowcy i pasażerów).

V Silnik:

1. Diesel moc min 120 KM
2. Pojemność 1800 cm³- 3500 cm³

VI Zespół przeniesienia napędu:

Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa do jazdy w przód+ bieg wsteczny- dźwignia zmiany biegu" typu joystick"

VIII Koła:

1. Dwa komplety kół na obręczach stalowych (letnie i zimowe) przy czym Wykonawca dostarczy pojazd z założonymi oponami odpowiednimi do pory roku.
2. Pełnowymiarowe koło zapasowe

IX Systemy wpływające na bezpieczeństwo jazdy:

1. Wspomaganie układu kierowniczego.
2. System kontroli jazdy:
 - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS
 - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP.

X Wyposażenia dodatkowe:

1. Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie.
2. Lusterka boczne z funkcją „martwego pola”.
3. Kierunkowskazy dachowe wystające poza obrys karoserii typu- „Mouse look” .
4. Oznakowanie pojazdu kwadratowymi znakami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Napisy boczne identyfikujące Zamawiającego.
6. Uchwyt ułatwiający wsiadanie /wysiadanie przy drzwiach przesuwnych.
7. Próg boczny po prawej stronie wysuwany elektrycznie.
8. Radio CD lub AUX/USB z głośnikami (min 4 głośniki).
9. Trzecie światło stopu.
10. Światła przeciwmgłowe halogenowe przód
11. Gaśnica
12. Apteczka
12. Podnośnik
13. Klucz do kół
13. Komplet pasów zabezpieczających wózek i pasażera na nim przebywającego.
14. Gumowe wykładziny-dywaniki w kabinie kierowcy.
15. Lakier metalizowany.
16. Awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu.
17. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej co najmniej dwu punktowe.

XI Zabezpieczenia przed kradzieżą:

1. Centralny zamek sterowany pilotem.
2. Immobiliser.
3. Alarm antywłamaniowy.

XII Winda załadunkowa hydrauliczna:

1. Winda umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do/z pojazdu spełniająca następujące wymagania:
 - dopuszczona do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - udźwig 350 kg $\pm$ 20 kg
 - mocowanie w świetle drzwi tylnych
 - sterowanie elektryczno-hydrauliczne
2. Zamontowana winda ma być odebrana przez UDT.

XIII Pozostałe wymagania:

1. Kolor samochodu: szary- odcienie szarości (do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy).
2. Rok produkcji 2019.
3. Homologacja nowej zabudowy- pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
4. Pojazd winien spełniać minimalne wymagania Dyrektywy CEE EURO 6.2 w zakresie emisji spalin.
5. Dostarczony pojazd winien posiadać komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, na zasadach dopuszczenia do ruchu faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd-badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

XIV Gwarancja/warunki:

1. Gwarancja na podzespoły mechaniczne obejmująca wszystkie elementy auta bez względu na ilość przejechanych kilometrów-min 24 miesiące.
2. Gwarancja na perforacje blach min 5 lat.
3. Gwarancja na powłokę lakierniczą min 24 miesiące.
4. Możliwość zgłaszania awarii i napraw telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5. Wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym nie dłuższym niż 14 dni.
6. Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nie usuwalne wady w pojeździe uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem potwierdzone opinią rzeczoznawcy- Biegłego Sądu Okręgowego w Tarnowie.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pojazdu w czasie między wydaniem , a odebraniem pojazdu przez użytkownika po naprawie/wymianie.
8. Jeśli Wykonawca wymienił pojazd na nowy albo dokonał istotnych napraw(całych podzespołów np.: silnik, skrzynia biegów), termin gwarancji biegnie na nowo.
9. W innych przypadkach termin gwarancji zostaje przedłużony o czas przez jaki uprawniony nie mógł korzystać z pojazdu (na pisemny wniosek użytkownika).
10. Najbliższy serwis/warsztat winien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby użytkownika.
11. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne
12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wpisu w książce serwisowej odnotowujących każdą ingerencję w konstrukcję i przeprowadzone naprawy.
13. Przy naprawach powyżej 1000,00 zł. Wykonawca przedstawi kosztorys naprawy.