

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu-samochodu osobowego 9-cio miejscowego (8 pasażerów+ kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z 1 (jednym) miejscem dla osób na wózkach inwalidzkich.

### I Nadwozie typ: osobowy

1. Wymiary zewnętrzne:
  - długość 5000-6000 mm max (bez otwartych tylnich drzwi)
  - wysokość 2 400 mm- 2 900 mm
2. Rozstaw osi 3 000mm-4 500mm
3. Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.
4. Ilość miejsc łącznie : 9 (8+1)
5. Drzwi boczne wysokie odsuwane z prawej strony.

### II Przedział pasażerski:

1. Miejsce dla jednego wózka inwalidzkiego kotwiczonego w aluminiowych szynach.
2. Wykładzina gumowa antypoślizgowa.
3. Ściany boczne przedziału pasażerskiego wyłożone materiałem odpornym na zabrudzenia, łatwym w utrzymaniu czystości, o podwyższonej trwałości oraz podsufitka tapicerowana
4. Tapicerka foteli odporna na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu czystości, o podwyższonej trwałości.

### III Ogrzewanie i wentylacja:

Klimatyzacja dwustrefowa (przód i tył pojazdu)

### IV Wyposażenie pojazdu:

1. Fotel kierowcy z możliwością regulacji
2. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących
3. Elektrycznie otwierane szyby przednie
4. Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
5. Szyby tylne w drzwiach skrzydłowych ogrzewane
6. Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, kąt otwarcia min 180° .
7. Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane.
8. Światła do jazdy dziennej LED wyłączane i włączane automatycznie
9. Komputer pokładowy z informacjami o spalaniu, temperaturze zewnętrznej, czujnikami cofania .
10. Hamulce tarczowe tył/przód.
11. Hamulec ręczny mechaniczny.
12. Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy (dla kierowcy i pasażerów).

### V Silnik:

1. Diesel moc min 120 KM
2. Pojemność 1800 cm<sup>3</sup>- 3500 cm<sup>3</sup>

### VI Zespół przeniesienia napędu:

Skrzynia biegów manualna min 5 stopniowa do jazdy w przód+ bieg wsteczny

## **VII Koła:**

1. Komplet kół na obręczach stalowych+ komplet opon, przy czym Wykonawca dostarczy pojazd z założonymi oponami odpowiednimi do pory roku.
2. Pełnowymiarowe koło zapasowe

## **VIII Systemy wpływające na bezpieczeństwo jazdy:**

1. Wspomaganie układu kierowniczego.
2. System kontroli jazdy:
  - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS
  - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP.

## **IX Wyposażenia dodatkowe:**

1. Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie.
2. Lusterka boczne z funkcją „martwego pola”.
3. Kierunkowskazy dachowe wystające poza obrys karoserii typu- „Mouse look” .
4. Oznakowanie pojazdu kwadratowymi znakami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Napisy boczne identyfikujące Zamawiającego.
6. Uchwyt ułatwiający wsiadanie /wysiadanie przy drzwiach przesuwnych.
7. Próg boczny po prawej stronie wysuwany elektrycznie.
8. Radio CD lub AUX/USB z głośnikami (min 4 głośniki).
9. Trzecie światło stopu.
10. Światła przeciwmgłowe halogenowe przód
11. Gaśnica
12. Apteczka
13. Podnośnik
14. Klucz do kół
15. Komplet pasów zabezpieczających wózek i pasażera na nim przebywającego.
16. Gumowe wykładziny-dywaniki w kabinie kierowcy.
17. Lakier metalizowany.
18. Awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu.
19. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej co najmniej dwu- punktowe.

## **X Zabezpieczenia przed kradzieżą:**

1. Centralny zamek sterowany pilotem.
2. Immobiliser.
3. Alarm antywłamaniowy.

## **XI Winda załadunkowa hydrauliczna:**

1. Winda umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do/z pojazdu spełniająca następujące wymagania:
  - dopuszczona do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
  - udźwig 350 kg ± 20 kg
  - mocowanie w świetle drzwi tylnych
  - sterowanie elektryczno-hydrauliczne
2. Zamontowana winda ma być odebrana przez UDT.

## **XII Pozostałe wymagania:**

1. Kolor samochodu: szary- odcienie szarości ( do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy).
2. Rok produkcji 2019.
3. Pojazd winien spełniać minimalne wymagania Dyrektywy CEE EURO 6.2 w zakresie emisji spalin.
4. Dostarczony pojazd winien posiadać świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu- zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20.06.1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018 poz. 1990 z późn.zm.), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 70g ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. : Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestrację.

### **XIII Gwarancja/warunki:**

1. Gwarancja na podzespoły mechaniczne obejmująca wszystkie elementy auta bez względu na ilość przejechanych kilometrów-min 24 miesiące.
2. Gwarancja na perforacje blach min 5 lat.
3. Gwarancja na powłokę lakierniczą min 24 miesiące.
4. Możliwość zgłaszania awarii i napraw telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5. Wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym nie dłuższym niż 14 dni.
6. Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nie usuwalne wady w pojeździe uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem potwierdzone opinią rzeczoznawcy- Biegłego Sądu Okręgowego w Tarnowie.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie pojazdu w czasie między wydaniem , a odebraniem pojazdu przez użytkownika po naprawie/wymianie.
8. Jeśli Wykonawca wymienił pojazd na nowy albo dokonał istotnych napraw (całych podzespołów np.: silnik, skrzynia biegów), termin gwarancji biegnie na nowo.
9. W innych przypadkach termin gwarancji zostaje przedłużony o czas przez jaki uprawniony nie mógł korzystać z pojazdu (na pisemny wniosek użytkownika).
10. Najbliższy serwis/warsztat winien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby użytkownika.
11. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne
12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wpisów w książce serwisowej odnotowujących każdą ingerencję w konstrukcję i przeprowadzone naprawy.
13. Przy naprawach powyżej 1000,00 zł. Wykonawca przedstawi kosztorys naprawy.